
BCC
BANGKOK CABLE



PRICE LIST

REVISION 06 : 1 May 2025

Content

	Page
VAF	2
VAF-G	3
VKF (แบบแบน)	4
VKF (แบบแบน)	4
VSF	5
IV	5
THW	6
THW(f)	7
THW(f) (TWISTED)	7
IEC 10	8
IEC 10 WITH GROUND	9
NYY	10
NYY-G	12
IEC 53 (แบบกลม)	13
IEC 53 (แบบกลม) WITH GROUND	13
VCT	14
VCT-G	15
CVV	16
CVV-S	18
0.6/1 kV CV XLPE/PVC (1-4 CORES)	20
0.6/1 kV FR-CV XLPE/FR-PVC (1-4 CORES)	21
1.8/3 (3.6) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	22
3.6/6 (7.2)kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	23
6/10 (12) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	24
8.7/15 (17.5) kV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	25
12/20 (24) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	26
18/30 (36) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	27
FRC-XL-LSHF	28
FRC-XLPE-LSHF	29
BCW BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR ASTM B 3 & ASTM B 8	30
THW-A	31
SW or TIEV INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE	32
TPEV POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE	33
H1Z2Z2-K PV CABLE (PHOTOVOLTAIC CABLE)	34

VAF



300/500 V 70°C

TIS 11 PART 101-2559 (2 CORES)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	1	16.24
2	1.5	23.45
2	2.5	37.87
2	4	58.66
2	6	93.38
2	10	150.99
2	16	234.01

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1 - 2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 4 - 16 ตร.มม. เป็นลวด Strand

VAF-G



300/500 V 70°C
TIS 11 PART 101-2559 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	1/1	34.44
2	1.5/1.5	45.08
2	2.5/2.5	63.00
2	4/4	99.26
2	6/6	150.22
2	10/10	222.60
2	16/16	346.92

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1/1 - 2.5/2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 4/4 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand

VKF
(แบบแบน)



300/300 V 70° C
60227 IEC 52
TIS 11 PART 5-2553 (2 CORES)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	0.5	16.10
2	0.75	22.68

VKF
(แบบแบน)



300/500 V 70° C
60227 IEC 53
TIS 11 PART 5-2553 (2 CORES)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	0.75	24.22
2	1	31.22

VSF



300/500 V 70°C
60227 IEC 06
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	0.5	6.86
1	0.75	8.40
1	1	10.22

IV



300/500 V 70°C
60227 IEC 05
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	0.5	3.92
1	0.75	6.58
1	1	8.12

THW



450/750 V 70° C
60227 IEC 01
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	11.48
1	2.5	17.50
1	4	27.60
1	6	42.00
1	10	69.02
1	16	109.70
1	25	172.60
1	35	250.50
1	50	330.00
1	70	470.00
1	95	649.50
1	120	821.74
1	150	1,017.10
1	185	1,272.00
1	240	1.679.14
1	300	2,084.50
1	400	2,665.54

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 400 ตร.มม. เป็นลวด Strand

THW (f)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	13.30
1	2.5	20.16
1	4	30.21
1	6	52.22
1	10	83.66
1	16	119.97
1	25	181.87

THW (f) (TWISTED)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02 (TWISTED)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	1.5	27.44
2	2.5	42.42
2	4	75.00

IEC 10



300/500 V 70°C
60227 IEC 10
TIS 11 PART 4-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5	67.34	76.86	88.62
2.5	80.64	94.36	110.32
4	114.10	135.73	163.24
6	158.06	196.00	238.70
10	223.72	287.00	364.28
16	316.68	421.40	549.22
25	465.64	644.14	826.56
35	617.54	871.22	1,202.60

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 35 ตร.มม. เป็นลวด Strand
ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10
ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน

IEC 10 WITH GROUND



300/500 V 70°C
60227 IEC 10
TIS 11 PART 4-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5	76.86	88.62	125.02
2.5/2.5	94.36	110.32	173.17
4/4	135.73	163.24	255.92
6/6	196.00	238.70	374.08
10/10	287.00	364.28	570.50
16/16	421.40	549.22	851.20

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1.5/1.5 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6/6 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand
ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10
ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน

NYY



450/750 V 70°C
TIS 11 PART 101-2559 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	2 Cores
1	31.50	63.13
1.5	35.00	70.64
2.5	40.88	84.43
4	55.16	119.46
6	82.32	165.17
10	98.70	232.89
16	138.32	327.12
25	202.44	480.07
35	274.40	636.06
50	363.58	882.42
70	493.92	1,247.40
95	663.60	1.680.00
120	851.20	2,086.00
150	1,044.40	2,562.00
185	1,299.20	3,203.20
240	1,692.60	4,188.80
300	2,109.80	5,213.60
400	2,699.20	-
500	3,537.80	-

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand

NYY



450/750 V 70°C
TIS 11 PART 101-2559 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	3 Cores	4 Cores
1	71.44	81.34
1.5	80.63	92.96
2.5	98.80	115.50
4	142.11	170.91
6	204.82	249.44
10	298.77	379.22
16	435.30	567.35
25	664.10	852.18
35	897.36	1,238.68
50	1,224.58	1,561.00
70	1,657.18	2,170.00
95	2319.66	3.017.00
120	2,928.80	3,816.40
150	3,564.40	4,673.20
185	4,438.00	5,864.60
240	5,803.00	7,726.60
300	7,190.40	9,590.00
400	-	-
500	-	-

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand

NYY-G



450/750 V 70° C
TIS 11 PART 101-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	71.44	81.34	115.58
1.5/1.5	80.63	92.96	130.65
2.5/2.5	98.80	115.50	180.43
4/4	142.11	170.91	266.41
6/6	204.82	249.44	389.05
10/10	298.77	379.22	592.75
16/16	459.55	595.35	903.91
25/16	631.04	803.60	1,247.26
35/16	849.84	1,176.21	1,797.60
50/25	1,223.57	1,533.00	2,317.00
70/35	1,612.27	2,143.09	3,206.00
95/50	2,240.08	2,953.34	4,417.00
120/70	2,818.20	3,763.35	5,509.00
150/95	3,480.60	4,588.81	6,776.00
185/95	4,247.60	5,736.51	8,421.00
240/120	5,524.40	7,561.55	10,990.00
300/150	6,899.12	9,365.89	13,699.00

** หมายเหตุ ตัวนำขนาด 1/1 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6/6 - 300/150 ตร.มม. เป็นลวด Strand

IEC 53
(แบบกลม)



300/500 V 70°C
60227 IEC 53
TIS 11 PART 5-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	31.22	39.06	51.94
1	36.54	49.56	61.74
1.5	48.44	61.46	79.52
2.5	77.98	111.16	124.18

IEC 53 WITH GROUND



300/500 V 70°C
60227 IEC 53
TIS 11 PART 5-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	49.56	61.74	89.60
1.5/1.5	61.46	79.52	111.30
2.5/2.5	111.16	124.18	162.40

VCT



450/750 V 70°C
TIS 11 PART 101-2559 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	37.86	51.34	63.97
1.5	50.04	63.49	82.14
2.5	80.43	114.66	128.09
4	111.30	140.56	178.50
6	158.06	205.66	267.68
10	273.42	358.82	469.70
16	392.00	530.60	679.56
25	618.10	799.40	1,023.96
35	819.14	1,117.20	1,425.20

VCT-G



450/750 V 70° C
TIS 11 PART 101-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	51.34	63.97	93.52
1.5/1.5	63.49	82.14	116.02
2.5/2.5	114.66	128.09	169.06
4/4	140.56	178.50	247.72
6/6	205.66	267.68	420.63
10/10	358.82	469.70	637.00
16/16	530.60	679.56	903.00
25/16	777.17	1,008.81	1,316.00
35/16	1,078.46	1,389.79	1,841.00

600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)		
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm
2	48.02	51.10	56.42
3	53.34	58.66	69.02
4	66.92	69.16	83.72
5	81.62	91.00	106.68
7	96.32	109.90	132.02
9	127.82	148.68	181.16
10	138.18	160.16	196.56
12	153.86	180.04	221.90
14	170.52	196.70	246.96
16	183.12	215.46	273.00
19	208.18	246.12	314.30
21	234.78	278.46	351.26
24	260.26	307.58	393.12
27	289.38	334.88	437.36
30	309.40	366.38	478.66

600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)	
	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	76.30	104.72
3	96.32	132.02
4	119.42	175.84
5	152.88	213.50
7	192.92	278.46
9	257.32	368.48
10	282.52	406.00
12	326.48	479.08
14	366.24	540.54
16	409.50	624.26
19	478.66	724.36
21	531.44	800.80
24	615.16	906.36
27	678 16	1,011.08
30	744.38	1,113.84

600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)		
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm
2	87.92	91.91	102.48
3	96.32	104.72	117.18
4	112.84	119.42	138.32
5	132.02	142.38	163.24
7	152.88	167.44	198.38
9	187.46	207.06	240.24
10	205.66	223.86	262.08
12	222.04	243.88	293.02
14	243.88	273.00	322.14
16	262.08	296.66	356.72
19	293.02	334.88	396.76
21	320.32	362.18	433.16
24	356.72	405.86	489.58
27	389.48	438.62	536.90
30	413.14	475.02	595.14

600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)	
	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	127.82	169.68
3	152.60	203.84
4	182.00	246.96
5	222.04	293.02
7	267.54	367.64
9	334.88	456.82
10	365.82	513.24
12	407.68	569.66
14	451.36	666.12
16	505.96	746.20
19	582.40	837.20
21	658.84	946.40
24	742.56	1,082.90
27	813.54	1,186.64
30	886.34	1,297.66

0.6/1 kV CV

0.6/1 kV CV XLPE/PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)



Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	35.71	79.10	98.91	122.08
4	45.06	100.10	128.80	160.58
6	59.03	131.32	170.80	214.20
10	78.79	168.00	231.00	313.60
16	117.35	259.00	352.80	462.00
25	179.42	413.00	560.00	732.20
35	260.39	555.80	756.00	989.80
50	335.41	742.00	1,019.20	1,351.00
70	472.49	1,030.40	1,440.60	1,904.00
95	651.90	1,416.80	1,967.00	2,618.00
120	826.61	1,787.80	2,506.00	3,332.00
150	1,062.62	2,192.40	3,080.00	4,102.00
185	1,322.24	2,732.80	3,878.00	5,180.00
240	1,745.47	3,577.00	5,068.00	6,790.00
300	2,166.84	4,470.20	6,328.00	8,834.00
400	2,685.65	5,695.20	8,260.00	11,158.00
500	3,569.50	-	-	-
630	4,562.96	-	-	-
800	5,722.61	-	-	-
1,000	7,543.79	-	-	-


0.6/1 kV FR-CV

0.6/1 kV XLPE/FR-PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)



Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	36.81	83.36	104.23	128.65
4	46.45	105.59	135.87	169.39
6	60.86	138.24	179.79	225.47
10	80.40	177.03	243.42	330.46
16	119.74	273.49	372.54	487.86
25	181.23	425.33	576.73	754.07
35	263.03	574.17	780.99	1,022.52
50	338.80	765.74	1,051.81	1,394.22
70	474.85	1,062.26	1,485.15	1,962.88
95	655.17	1,463.63	2,032.03	2,704.55
120	830.76	1,844.99	2,586.18	3,438.60
150	1,067.96	2,264.88	3,181.82	4,237.60
185	1,335.60	2,814.42	3,993.82	5,334.70
240	1,763.10	3,680.04	5,213.99	6,985.59
300	2,188.73	4,613.21	6,530.44	9,116.62
400	2,698.98	5,871.33	8,515.46	11,503.09
500	3,604.54	-	-	-
630	4,609.05	-	-	-
800	5,780.42	-	-	-
1,000	7,619.98	-	-	-

1.8/3 (3.6) kV CV



(1 CORE)




(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-1

Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
10	177.38	471.24
16	225.40	620.90
25	294.00	829.78
35	360.36	1,036.70
50	449.12	1,337.98
70	595.00	1,775.20
95	774.20	2,336.60
120	960.40	2,905.00
150	1,156.40	3,519.60
185	1,416.80	4,331.60
240	1,817.20	5,558.00
300	2,237.20	6,865.60
400	2,805.60	8,612.80
500	3,549.00	-

3.6/6 (7.2) kV CV



(1 CORE)




(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
10	222.60	697.20
16	277.20	851.20
25	343.00	1,072.40
35	418.60	1,297.80
50	511.00	1,618.40
70	651.00	2,055.20
95	827.40	2,622.20
120	1,005.20	3,186.40
150	1,212.40	3,759.00
185	1,479.80	4,505.20
240	1,902.60	5,765.20
300	2,340.80	7,084.00
400	2,935.80	9,052.40
500	3,714.20	-

6/10 (12) kV CV



(1 CORE)




(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
16	344.40	1,066.80
25	414.40	1,300.60
35	491.40	1,542.80
50	592.20	1,867.60
70	739.20	2,346.40
95	922.60	2,942.80
120	1,104.60	3,501.40
150	1,297.80	4,081.00
185	1,566.60	4,963.00
240	1,999.20	6,304.20
300	2,445.80	7,686.00
400	3,061.80	9,585.80
500	-	-

8.7/15 (17.5) kV CV



(1 CORE)




(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
25	473.20	1,510.60
35	555.80	1,761.20
50	653.80	2,116.80
70	807.80	2,585.80
95	995.40	3,179.40
120	1,181.60	3,913.00
150	1,367.80	4,432.40
185	1,629.60	5,201.00
240	2,069.20	6,508.60
300	2,515.80	8,045.80
400	3,137.40	9,800.00

12/20(24) kV CV



(1 CORE)




(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
35	613.20	1,971.20
50	721.00	2,312.80
70	868.00	2,794.40
95	1,059.80	3,463.60
120	1,254.40	4,057.20
150	1,439.20	4,663.40
185	1,692.60	5,513.20
240	2,121.00	7,071.40
300	2,580.20	8,339.80
400	3,201.80	10,113.60

18/30 (36) kV CV



(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross SectionalArea (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
50	886.20	2,935.80
70	1,044.40	3,505.60
95	1,244.60	4,132.80
120	1,436.40	4,774.00
150	1,643.60	5,398.40
185	1,906.80	6,213.20
240	2,318.40	7,802.20
300	2,734.20	9,307.20
400	3,374.00	11,145.40

FRC-XL-LSHF



FIRE RESISTANT CABLE
600/1000 V CU/MICA/LSHF-XLPE
FIRE RESISTANT LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE NON-SHEATHED CABLE

BS EN 50525-3-41, BS 6387 (Category CWZ), IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3 (Category A, B, C), IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	42.00
1	2.5	53.20
1	4	72.80
1	6	93.80
1	10	131.60
1	16	187.60
1	25	277.20
1	35	364.00
1	50	476.00
1	70	658.00
1	95	896.00
1	120	1,108.80
1	150	1,344.00
1	185	1,649.20
1	240	2,156.00
1	300	2,660.00
1	400	3,360.00
1	500	4,312.00
1	630	5,460.00

FRC-XLPE-LSHF




FIRE RESISTANT CABLE
0.6/1(1.2) kV CU/MICA/XLPE/LSHF
FIRE RESISTANT LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE SHEATHED CABLE

IEC 60502-1, BS 6387 (Category CWZ), IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3 (Category A, B, C), IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	57.40
1	2.5	67.20
1	4	86.80
1	6	113.40
1	10	156.80
1	16	212.80
1	25	305.20
1	35	400.40
1	50	544.60
1	70	729.40
1	95	1,002.40
1	120	1,206.80
1	150	1,477.00
1	185	1,814.40
1	240	2,331.00
1	300	2,882.60
1	400	3,729.60
1	500	4,762.80
1	630	6,098.40

BCW



BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR
ASTM B 3 & ASTM B 8

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	11.37
1	2.5	17.33
1	4	27.32
1	6	41.58
1	10	68.33
1	16	108.60
1	25	170.87
1	35	248.00
1	50	326.70
1	70	465.30
1	95	643.01
1	120	813.52
1	150	1,006.93
1	185	1,259.28
1	240	1,662.35
1	300	2,063.66
1	400	2,638.88

THW-A



THW-A 750 V 70° C
TIS 293-2541 TABLE 1

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	10	12.71
1	16	17.25
1	25	25.44
1	35	32.87
1	50	44.30
1	70	69.52
1	95	90.83
1	120	111.01
1	150	135.04
1	185	168.08
1	240	219.84
1	300	268.91

SW or TIEV



INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE

Number of Cores	Price (Baht / Meter)	
	Diameter of Conductor (mm)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
2	5.39	7.63
3	7.14	10.50
4	8.75	13.09
5	10.64	16.24
6	12.39	19.60

TPEV



POLYETHYLENE INSULATED AND
PVC SHEATHED TERMINATION CABLE

Number of Pairs	Price (Baht / Meter)	
	Diameter of Conductor (mm)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
4	26.60	36.40
5	30.80	43.40
6	35.00	49.00
8	46.20	67.20
10	51.80	77.00
15	75.60	113.40
20	95.20	145.60
25	116.20	179.20
30	145.60	217.00
40	196.00	287.00
50	224.00	350.00
100	434.00	672.00
200	840.00	1,323.00

H1Z2Z2-K



PV CABLE (PHOTOVOLTAIC CABLE)
• 1.5(1.8) kV DC • 1.0/1.0 kV AC

BS EN 50618 : 2014

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	2.5	สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือ ฝ่ายขาย
1	4	
1	6	
1	10	
1	16	
1	25	
1	35	
1	50	
1	70	
1	95	
1	120	
1	150	
1	185	
1	240	

BCC
BANGKOK CABLE

STANDARDS & CERTIFICATES

Integrated into our values is an unparalleled dedication to excellence with state-of-the-art manufacturing technologies to deliver unrivaled product quality.

ความทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศคือหัวใจหลักในค่านิยมของเรา ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันล้ำสมัยเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ยากจะเทียบเคียง

Standards & Product Certificates

TÜV SÜD
KEMA Labs
IEC
BSI
EN EUROPEAN STANDARDS
ICEA
ASTM INTERNATIONAL
UL

Managements Systems

MASCI
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ilac-MRA
THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0260

BCC
BANGKOK CABLE

HEADQUARTERS

187/1 Ratchadamri Rd., Lumphini,
Pathum Wan, Bangkok 10330

สำนักงานใหญ่

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

SAMUT PRAKAN FACTORY

93 Moo 11, Suksawat Rd.,Nai Khlong Bang Pla Kot,
Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290

โรงงานสมุทรปราการ

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

CHACHOENGSAO FACTORY

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,
Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140

โรงงานฉะเชิงเทรา

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

CONTACT US

+66 2055 4500

www.bangkokcable.com

Bangkok Cable BCC

Bangkok Cable BCC

bangkokcable

BCC
BANGKOK CABLE

ตัวแทนจำหน่าย

sales@bangkokcable.com www.bangkokcable.com bangkokcablebcc bangkokcable