


# SQUARE D<sup>TM</sup> DBSeT

ตู้โหลดขึ้นเตอร์ สำหรับไฟ 3 เฟส



QWIK-PLUG<sup>TM</sup>  
TECHNOLOGY



# SQUARE D<sup>TM</sup> DBSeT

BEYOND A LOAD CENTER  
SMART, FAST, FUTURE-  
READY AND MODERN  
DESIGN WITH QWIK-PLUG<sup>TM</sup>

## ควิกปลั๊ก เร็ว ครบ จบ สวย แบบมืออาชีพ

### Modern & Stylish Design

ดีไซน์ทันสมัย สวยหรู มุมโค้งมน เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่ง

### Fast Installation

เทคโนโลยี QWIK-PLUG ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

### Future Ready

ออกแบบมาเพื่อรองรับการอัปเกรดและโซลูชันใหม่ มั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือระยะยาว

### Trusted Quality

มั่นใจด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกของ SCHNEIDER ELECTRIC เพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพ



# NEW FEATURE

ฟังก์ชันใหม่ ตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

1



## MODERN DESIGN

การออกแบบสไตล์  
อุตสาหกรรมที่ผสานความ  
ทันสมัยอย่างลงตัว

- มุมโค้งมน
- โทนสีขาวใหม่ ให้ภาพ  
ลักษณ์สะอาด เรียบหรู

2



## DOOR HINGE

บานพับประตู ระบบ  
**QUICK-RELEASE**  
สามารถปลดและติดตั้งได้  
อย่างรวดเร็ว ที่มุมเปิด 60°  
และ 90°

3



## POLE FILLER

ติดตั้งง่าย สะดวก  
ในการใช้งาน

7



## CABLE TIE HOOK

จุดยึดเคเบิลไทร์  
ช่วยให้เก็บสายไฟได้  
ง่ายและเรียบร้อย

8



## QWIK-PLUG NEUTRAL

ติดตั้งรวดเร็ว ไม่ต้องมีสายนิวทรัล



8



4



## NEW KNOCK OUT

ตัวเลือกการใช้งานแบบ ทรง  
สี่เหลี่ยมและทรงกลม ช่วยเพิ่ม  
พื้นที่สำหรับการจัดการและเดิน  
สายไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

- พร้อมรองรับการใช้งาน  
ร่วมกับรางเดินสายขนาด  
4 x 4 นิ้ว


5



## PANEL SCREW

สกรูแผงแบบ CAPTIVE  
ไม่หลุดหาย สะดวกต่อการ  
ใช้งาน

6



## LOCKABLE DOOR HANDLE

มีोजับประตูแบบล็อกได้ เพิ่ม  
ความปลอดภัย รองรับการใช้  
ล็อกด้วยแม่กุญแจ และระบบ  
P-LOCK มาตรฐาน สำหรับ  
กุญแจขนาดไม่เกิน 7 มม.

## QWIK-PLUG SYSTEM

- รองรับ RCBO QWIK-PLUG กระแส  
สูงสุด 50 A
- ลดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
- ติดตั้งรวดเร็ว ใช้งานง่าย

ติดตั้งเร็วขึ้น > 30%

# SQUARE D DBSET

ตู้โหลดขึ้นเตอร์ รุ่น สแควร์ดี ดีบีเซต

ควิกปลั๊ก เร็ว ครบ จบ สวย แบบมืออาชีพ

IEC 61439-1 & IEC 61439-3

- ติดตั้งง่ายด้วยเทคโนโลยี QWIK-PLUG
- รองรับ MCB 1P, 3P และ RCBO 1P+N รุ่น SQUARE D QOV5
- ใช้งานได้กับระบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย
- พื้นที่ภายในกว้าง พร้อม KNOCKOUT ช่วยให้เดินสายได้สะดวก
- บัสบาร์ทุกชุดรองรับกระแส 100–250 A
- พร้อม NEUTRAL และ EARTH ทำจากทองเหลือง ตัดตั้งจากโรงงาน
- POLE FILLER สำหรับปิดช่องที่ไม่ได้ใช้งาน



ตู้ โหลดขึ้นเตอร์  
SQUARE D DBSET



ตู้ EXTENSION BOX



มือจับประตู  
แบบล็อกได้



แผ่นปิดช่องว่าง  
POLE FILLER

## ตู้โหลดขึ้นเตอร์ รุ่น สแควร์ดี ดีบีเซต

| TYPE<br>ชนิด         | WAYS<br>จำนวนช่อง | CATALOG NUMBER<br>รหัสสินค้า | UNIT PRICE (THB)<br>ราคา / หน่วย (บาท) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| รองรับกระแส 100A     |                   |                              |                                        |
| ชนิด<br>เมนเบรกเกอร์ | 12 ช่อง           | QWKDE3100EZ12                | 13,800.-                               |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3100EZ18                | 16,000.-                               |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3100EZ24                | 17,600.-                               |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3100EZ30                | 19,400.-                               |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3100EZ36                | 21,300.-                               |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3100EZ42                | 23,300.-                               |
| ชนิด<br>เมนลัดช้     | 12 ช่อง           | QWKDE3100LU12                | 10,200.-                               |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3100LU18                | 11,800.-                               |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3100LU24                | 13,600.-                               |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3100LU30                | 15,400.-                               |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3100LU36                | 17,300.-                               |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3100LU42                | 19,200.-                               |
| รองรับกระแส 250A     |                   |                              |                                        |
| ชนิด<br>เมนเบรกเกอร์ | 12 ช่อง           | QWKDE3250EZ12                | 23,400.-                               |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3250EZ18                | 25,200.-                               |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3250EZ24                | 27,000.-                               |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3250EZ30                | 29,000.-                               |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3250EZ36                | 31,000.-                               |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3250EZ42                | 33,000.-                               |
| ชนิด<br>เมนลัดช้     | 48 ช่อง           | QWKDE3250EZ48                | 35,100.-                               |
|                      | 12 ช่อง           | QWKDE3250LU12                | 13,300.-                               |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3250LU18                | 15,100.-                               |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3250LU24                | 16,900.-                               |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3250LU30                | 18,800.-                               |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3250LU36                | 20,700.-                               |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3250LU42                | 22,600.-                               |
|                      | 48 ช่อง           | QWKDE3250LU48                | 24,600.-                               |

## ตู้เสริม EXTENSION BOX

| TYPE<br>ชนิด          | WAYS<br>จำนวนช่อง | CATALOG NUMBER<br>รหัสสินค้า | UNIT PRICE (THB)<br>ราคา / หน่วย (บาท) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| ชนิด<br>เกาะราง (DIN) | 24 ช่อง           | QWKDEB                       | 8,700.-                                |

## อุปกรณ์เสริม


| DESCRIPTION<br>รายละเอียดสินค้า | CATALOG NUMBER<br>รหัสสินค้า | UNIT PRICE (THB)<br>ราคา / หน่วย (บาท) |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| แผ่นปิดช่องว่าง POLE FILLER     | QWKDPF                       | 150.-                                  |
| มือจับประตูแบบล็อก              | QWKDDH                       | 350.-                                  |

# SQUARE D DBSET

## ขนาด และ วิธีการอ่านรหัสสินค้า


ขนาด ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น สแควร์ดี ดีบีเซต

| TYPE<br>ชนิด         | WAYS<br>จำนวนช่อง | CATALOG NUMBER<br>รหัสสินค้า | HEIGHT H (MM.)<br>ความสูง (มม.) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| รองรับกระแส 100A     |                   |                              |                                 |
| ชนิด<br>เมนเบรกเกอร์ | 12 ช่อง           | QWKDE3100EZ12                | 453                             |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3100EZ18                | 603                             |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3100EZ24                | 603                             |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3100EZ30                | 603                             |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3100EZ36                | 753                             |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3100EZ42                | 753                             |
| ชนิด<br>เมนลักซ์     | 12 ช่อง           | QWKDE3100LU12                | 453                             |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3100LU18                | 453                             |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3100LU24                | 603                             |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3100LU30                | 603                             |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3100LU36                | 603                             |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3100LU42                | 753                             |
| รองรับกระแส 250A     |                   |                              |                                 |
| ชนิด<br>เมนเบรกเกอร์ | 12 ช่อง           | QWKDE3250EZ12                | 603                             |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3250EZ18                | 603                             |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3250EZ24                | 753                             |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3250EZ30                | 753                             |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3250EZ36                | 903                             |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3250EZ42                | 903                             |
| ชนิด<br>เมนลักซ์     | 12 ช่อง           | QWKDE3250LU12                | 453                             |
|                      | 18 ช่อง           | QWKDE3250LU18                | 603                             |
|                      | 24 ช่อง           | QWKDE3250LU24                | 603                             |
|                      | 30 ช่อง           | QWKDE3250LU30                | 603                             |
|                      | 36 ช่อง           | QWKDE3250LU36                | 753                             |
|                      | 42 ช่อง           | QWKDE3250LU42                | 753                             |
| เกาะราง (DIN)        | 24 ช่อง           | QWKDEB                       | 453                             |



## NOMENCLATURE

### วิธีการอ่านรหัสสินค้า



# SQUARE D QOVS QWIK-PLUG RCBO

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย ควิกปลั๊ก  
IEC 61009-1 , IEC 61009-2-2 มอก. 909-2548

ตามมาตรฐานที่กำหนด RCBO รวมฟังก์ชันการป้องกันดังนี้:

- ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (SHORT CIRCUIT)
- ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (OVERLOAD)
- ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดจากการสัมผัสโดยตรง

## SQUARE D QOVS QWIK-PLUG RCBO

| DESCRIPTION<br>รายละเอียดสินค้า | SHORTH CIRCUIT<br>กระแสลัดวงจร<br>สูงสุด | CATALOG NUMBER<br>รหัสสินค้า | UNIT PRICE (THB)<br>ราคา / หน่วย (บาท) |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| เบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย 10A 30MA | 6KA                                      | QWKD110C06RCBO30             | 2,500.-                                |
| เบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย 16A 30MA | 6KA                                      | QWKD116C06RCBO30             | 2,500.-                                |
| เบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย 20A 30MA | 6KA                                      | QWKD120C06RCBO30             | 2,500.-                                |
| เบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย 32A 30MA | 6KA                                      | QWKD132C06RCBO30             | 2,500.-                                |
| เบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย 40A 30MA | 6KA                                      | QWKD140C06RCBO30             | 2,500.-                                |
| เบรกเกอร์กันดูดลุกย่อย 50A 30MA | 6KA                                      | QWKD150C06RCBO30             | 2,500.-                                |

\*หมายเหตุ : RCBO รุ่นไม่มีสายนิวทรา



# SQUARE D QO SPD

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าชนิด TYPE 2  
IEC 61643-11

การป้องกันวงจรจากแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะอันเกิดจากฟ้าผ่า

- ติดตั้งได้ง่ายในตู้โหลดเซ็นเตอร์และตู้คอนซูเมอร์ชนิดแบบ QO
- การเชื่อมต่อแบบ PLUG-ON เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อไม่สามารถใช้งานได้

## SQUARE D QO SPD

| DESCRIPTION<br>รายละเอียดสินค้า        | CATALOG NUMBER<br>รหัสสินค้า | UNIT PRICE (THB)<br>ราคา / หน่วย (บาท) |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า TYPE 2 ขนาด 20 KA | QOSPD201                     | 5,260.-                                |





## ชไนเดอร์ อิเล็คทริก ประเทศไทย

46 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้นที่ 1, 10 และ 11  
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ : 02-844-7089 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.)

อีเมลล์ : [CUSTOMERCARE.TH@SE.COM](mailto:CUSTOMERCARE.TH@SE.COM)